取扱説明書

ハイボード担架マット
(0-9933-01)



お買い上げありがとうございます

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取

アズワン株式会社

ハイボード担架マット

（使用上の注意：取扱い上の注意）

・担架マットの取扱いには折り畳み角を床や地面や硬いものにこすったり、床や地面の上を引きずったり、無理に引張らないで下さい。
・担架マットを置く位置およびその周辺に破損の原因となる尖った物、小石 金属片 木片 ガラス片 鋲などが無い事を確認して設置作業して下さい。
・ご使用前に製品にキズ、破れなどの異常が無いか確認して下さい。
特に空気の漏れが無いか十分確認して下さい。
・空気を入れる時に高圧ポンプは絶対に使用しないで下さい。
必ず、専用ポンプをご使用下さい。
・鋭利な物でキズつけないで下さい。ビニール製ですので穴があいたり切れたりします。
・火気に近付けたりしないで下さい。
・ご使用になる前に空気漏れがないか十分に確認して下さい。
・製品のお手入れには薄めた中性洗剤を使用し、シンナーなどの有機溶剤、漂白剤などは使用しないで下さい。また陰干しでよく乾燥させて下さい。
・固定用ベルトは強く締め付けないで下さい。

（禁止事項：取扱い上の警告）

＊担架以外の使用は禁止です。
＊担架マットを引くずったり、人や物を載せて無理に引張ることは禁止です。
＊先の尖った物との接触は禁止です。
＊装飾品などキズをつける恐れのある物をお身体に装着っしての使用は禁止です。
＊火気に近付けることは禁止です。
＊高圧ポンプの使用は禁止です。
＊シンナーなどの有機溶剤の接触および使用は禁止です。
＊汚れを取るのにブラシなどのキズをつける恐れのある物の使用は禁止です。





（使用方法）

1）担架マットに空気を入れます。

（空気の入れ方）

1．空気の注入は専用ポンプ（別売）をご使用して下さい。

2．空気栓のフタを左へ回してフタを外して下さい。

3．バルブの中央の赤色のツマミを指先で2～3回押して、動くかどうかの確認をして下さい。赤色のツマミが手前に出ていればOKです。

4．専用ポンプのホース先の太い部分をバルブに差し込み、右へ回して抜けない事を確認して、空気を注入して下さい。

5．空気の注入後は、バルブのフタをしっかりと閉めて下さい。
位置を合せて押し込み、右へ回すと閉じます。

2）空気注入後、インナーカバーを本体に添わせて広げます。
その際に、カバーにキズや破れがないか十分に確認して下さい。

（空気の抜き方）

1．空気栓のフタを左へ回してフタをはずして下さい。

2．バルブ中央の赤色のツマミを押し込み、ツマミが固定するまで押し込んで下さい。
バルブの弁が開いた状態で固定します。
空気が勢いよく出ますのでご注意下さい。

3．空気を抜き終えたら、空気栓のフタを閉めて下さい。
位置を合せて押し込み、右へ回すと閉じます。

〈仕　様〉

型番	HV－TM
サイズ（W×D×H mm）	1800×680×67
材質	ﾏｯﾄ/ﾊｲﾎﾞｰﾄﾞ(PVCｺｰﾃｨﾝｸﾞ)、固定用ﾍﾞﾙﾄ/PP(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ)、ﾊﾞｯｸﾙ/POM(ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ)

2006年4月　第一版作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
フリーダイヤル　：　0120-711-875
FAX　：　0120-700-763
問い合わせ専用　URL：　http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません