

ロビーベンチ／スリムロビーベンチ

LS-12 7-7796-01~05
LS-13 7-7797-01~05
LS-14 7-7798-01~05
LS-15 7-7799-01~05
LS-16 7-7800-01~05
LS-17 7-7801-01~05
LS-18 7-7802-01~05

LS-12B 7-7803-01~05
LS-13B 7-7804-01~05
LS-14B 7-7805-01~05
LS-15B 7-7806-01~05
LS-16B 7-7807-01~05
LS-17B 7-7808-01~05
LS-18B 7-7809-01~05

LS-S12 7-7782-01~05
LS-S13 7-7783-01~05
LS-S14 7-7784-01~05
LS-S15 7-7785-01~05
LS-S16 7-7786-01~05
LS-S17 7-7787-01~05
LS-S18 7-7788-01~05

LS-S12B 7-7789-01~05
LS-S13B 7-7790-01~05
LS-S14B 7-7791-01~05
LS-S15B 7-7792-01~05
LS-S16B 7-7793-01~05
LS-S17B 7-7794-01~05
LS-S18B 7-7795-01~05

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



この注意事項を守らなければ、死亡または重傷などを負う可能性があります。



この注意事項を守らなければ、傷害を負うかまたは物的損害が生じる可能性があります。



- 幼児を一人で寝かさないで下さい。
- 背もたれや座に顔が埋まり、窒息やけがをすることがあります。
- 廃棄する時は、専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



- 座面の上に立ったり、背に乗らないでください。転倒してけがや破損することがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。破損やけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 張地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

使用上のご注意

- 屋外や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光やストーブの熱を避けてください。またアイロン等の高熱のものを直接触れさせないでください。変色や変形の原因になります。
- 硬質の床や畳などの上で使用する時は、カーペットを敷くなどしてご使用ください。直に置くと床や畳を傷つけることがあります。
- 移動するときは必ず二人以上で持ち上げて動かしてください。
- ひきすると破損したり、床を傷つける原因になります。

仕様

●材質

本体：木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)

脚部：ステンレスクラッドパイプ




その他

- この製品を譲渡、又は貸し出される場合にはこの取扱説明書も一緒に渡してください。
- 修理・その他ご不明な点についてはお買い求めの販売店までご連絡ください。
- ご購入当初は、化学物質の発散が多い事があります。
しばらくの間は、換気や通風を十分行うように心掛けてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28°C、相対湿度50%越が目安です)には、窓を閉め切らないようにしてください。

組立方法

- 部品名
丸脚(4本)
(AJスター付)
六角レンチ(1本)

- ①丸脚をコーナーにさし込む。
- ②六角レンチで締め付ける。



本体を起こして、ぐらつきがないか確認して下さい。

MADE IN JAPAN

2019年12月 第一版作成

サイズ及び重量

《スリムロビーベンチ》

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7782-01	LS-S12B	1200X360X400	モカ	12.5
7-7782-02	LS-S12W	1200X360X400	ミルク	12.5
7-7782-03	LS-S12P	1200X360X400	ピーチ	12.5
7-7782-04	LS-S12G	1200X360X400	キウイ	12.5
7-7782-05	LS-S12V	1200X360X400	グレープ	12.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7783-01	LS-S13B	1300X360X400	モカ	13.1
7-7783-02	LS-S13W	1300X360X400	ミルク	13.1
7-7783-03	LS-S13P	1300X360X400	ピーチ	13.1
7-7783-04	LS-S13G	1300X360X400	キウイ	13.1
7-7783-05	LS-S13V	1300X360X400	グレープ	13.1

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7784-01	LS-S14B	1400X360X400	モカ	13.7
7-7784-02	LS-S14W	1400X360X400	ミルク	13.7
7-7784-03	LS-S14P	1400X360X400	ピーチ	13.7
7-7784-04	LS-S14G	1400X360X400	キウイ	13.7
7-7784-05	LS-S14V	1400X360X400	グレープ	13.7

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7785-01	LS-S15B	1500X360X400	モカ	14.3
7-7785-02	LS-S15W	1500X360X400	ミルク	14.3
7-7785-03	LS-S15P	1500X360X400	ピーチ	14.3
7-7785-04	LS-S15G	1500X360X400	キウイ	14.3
7-7785-05	LS-S15V	1500X360X400	グレープ	14.3

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7786-01	LS-S16B	1600X360X400	モカ	15.1
7-7786-02	LS-S16W	1600X360X400	ミルク	15.1
7-7786-03	LS-S16P	1600X360X400	ピーチ	15.1
7-7786-04	LS-S16G	1600X360X400	キウイ	15.1
7-7786-05	LS-S16V	1600X360X400	グレープ	15.1

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7787-01	LS-S17B	1700X360X400	モカ	15.9
7-7787-02	LS-S17W	1700X360X400	ミルク	15.9
7-7787-03	LS-S17P	1700X360X400	ピーチ	15.9
7-7787-04	LS-S17G	1700X360X400	キウイ	15.9
7-7787-05	LS-S17V	1700X360X400	グレープ	15.9

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7788-01	LS-S18B	1800X360X400	モカ	16.7
7-7788-02	LS-S18W	1800X360X400	ミルク	16.7
7-7788-03	LS-S18P	1800X360X400	ピーチ	16.7
7-7788-04	LS-S18G	1800X360X400	キウイ	16.7
7-7788-05	LS-S18V	1800X360X400	グレープ	16.7

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7789-01	LS-S12BB	1200X470X400/610	モカ	13.0
7-7789-02	LS-S12BW	1200X470X400/610	ミルク	13.0
7-7789-03	LS-S12BP	1200X470X400/610	ピーチ	13.0
7-7789-04	LS-S12BG	1200X470X400/610	キウイ	13.0
7-7789-05	LS-S12BV	1200X470X400/610	グレープ	13.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7790-01	LS-S13BB	1300X470X400/610	モカ	14.5
7-7790-02	LS-S13BW	1300X470X400/610	ミルク	14.5
7-7790-03	LS-S13BP	1300X470X400/610	ピーチ	14.5
7-7790-04	LS-S13BG	1300X470X400/610	キウイ	14.5
7-7790-05	LS-S13BV	1300X470X400/610	グレープ	14.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7791-01	LS-S14BB	1400X470X400/610	モカ	16.0
7-7791-02	LS-S14BW	1400X470X400/610	ミルク	16.0
7-7791-03	LS-S14BP	1400X470X400/610	ピーチ	16.0
7-7791-04	LS-S14BG	1400X470X400/610	キウイ	16.0
7-7791-05	LS-S14BV	1400X470X400/610	グレープ	16.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7792-01	LS-S15BB	1500X470X400/610	モカ	17.5
7-7792-02	LS-S15BW	1500X470X400/610	ミルク	17.5
7-7792-03	LS-S15BP	1500X470X400/610	ピーチ	17.5
7-7792-04	LS-S15BG	1500X470X400/610	キウイ	17.5
7-7792-05	LS-S15BV	1500X470X400/610	グレープ	17.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7793-01	LS-S16BB	1600X470X400/610	モカ	20.0
7-7793-02	LS-S16BW	1600X470X400/610	ミルク	20.0
7-7793-03	LS-S16BP	1600X470X400/610	ピーチ	20.0
7-7793-04	LS-S16BG	1600X470X400/610	キウイ	20.0
7-7793-05	LS-S16BV	1600X470X400/610	グレープ	20.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7794-01	LS-S17BB	1700X470X400/610	モカ	23.0
7-7794-02	LS-S17BW	1700X470X400/610	ミルク	23.0
7-7794-03	LS-S17BP	1700X470X400/610	ピーチ	23.0
7-7794-04	LS-S17BG	1700X470X400/610	キウイ	23.0
7-7794-05	LS-S17BV	1700X470X400/610	グレープ	23.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7795-01	LS-S18BB	1800X470X400/610	モカ	26.0
7-7795-02	LS-S18BW	1800X470X400/610	ミルク	26.0
7-7795-03	LS-S18BP	1800X470X400/610	ピーチ	26.0
7-7795-04	LS-S18BG	1800X470X400/610	キウイ	26.0
7-7795-05	LS-S18BV	1800X470X400/610	グレープ	26.0

《ロビーベンチ》

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7796-01	LS-12B	1200X470X400	モカ	14.0
7-7796-02	LS-12W	1200X470X400	ミルク	14.0
7-7796-03	LS-12P	1200X470X400	ピーチ	14.0
7-7796-04	LS-12G	1200X470X400	キウイ	14.0
7-7796-05	LS-12V	1200X470X400	グレープ	14.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7797-01	LS-13B	1300X470X400	モカ	15.2
7-7797-02	LS-13W	1300X470X400	ミルク	15.2
7-7797-03	LS-13P	1300X470X400	ピーチ	15.2
7-7797-04	LS-13G	1300X470X400	キウイ	15.2
7-7797-05	LS-13V	1300X470X400	グレープ	15.2

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7798-01	LS-14B	1400X470X400	モカ	16.5
7-7798-02	LS-14W	1400X470X400	ミルク	16.5
7-7798-03	LS-14P	1400X470X400	ピーチ	16.5
7-7798-04	LS-14G	1400X470X400	キウイ	16.5
7-7798-05	LS-14V	1400X470X400	グレープ	16.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7799-01	LS-15B	1500X470X400	モカ	18.0
7-7799-02	LS-15W	1500X470X400	ミルク	18.0
7-7799-03	LS-15P	1500X470X400	ピーチ	18.0
7-7799-04	LS-15G	1500X470X400	キウイ	18.0
7-7799-05	LS-15V	1500X470X400	グレープ	18.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7800-01	LS-16B	1600X470X400	モカ	18.8
7-7800-02	LS-16W	1600X470X400	ミルク	18.8
7-7800-03	LS-16P	1600X470X400	ピーチ	18.8
7-7800-04	LS-16G	1600X470X400	キウイ	18.8
7-7800-05	LS-16V	1600X470X400	グレープ	18.8

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7801-01	LS-17B	1700X470X400	モカ	19.5
7-7801-02	LS-17W	1700X470X400	ミルク	19.5
7-7801-03	LS-17P	1700X470X400	ピーチ	19.5
7-7801-04	LS-17G	1700X470X400	キウイ	19.5
7-7801-05	LS-17V	1700X470X400	グレープ	19.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7802-01	LS-18B	1800X470X400	モカ	20.0
7-7802-02	LS-18W	1800X470X400	ミルク	20.0
7-7802-03	LS-18P	1800X470X400	ピーチ	20.0
7-7802-04	LS-18G	1800X470X400	キウイ	20.0
7-7802-05	LS-18V	1800X470X400	グレープ	20.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7803-01	LS-12BB	1200X580X400/670	モカ	16.0
7-7803-02	LS-12BW	1200X580X400/670	ミルク	16.0
7-7803-03	LS-12BP	1200X580X400/670	ピーチ	16.0
7-7803-04	LS-12BG	1200X580X400/670	キウイ	16.0
7-7803-05	LS-12BV	1200X580X400/670	グレープ	16.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7804-01	LS-13BB	1300X580X400/670	モカ	20.0
7-7804-02	LS-13BW	1300X580X400/670	ミルク	20.0
7-7804-03	LS-13BP	1300X580X400/670	ピーチ	20.0
7-7804-04	LS-13BG	1300X580X400/670	キウイ	20.0
7-7804-05	LS-13BV	1300X580X400/670	グレープ	20.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7805-01	LS-14BB	1400X580X400/670	モカ	23.0
7-7805-02	LS-14BW	1400X580X400/670	ミルク	23.0
7-7805-03	LS-14BP	1400X580X400/670	ピーチ	23.0
7-7805-04	LS-14BG	1400X580X400/670	キウイ	23.0
7-7805-05	LS-14BV	1400X580X400/670	グレープ	23.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7806-01	LS-15BB	1500X580X400/670	モカ	26.0
7-7806-02	LS-15BW	1500X580X400/670	ミルク	26.0
7-7806-03	LS-15BP	1500X580X400/670	ピーチ	26.0
7-7806-04	LS-15BG	1500X580X400/670	キウイ	26.0
7-7806-05	LS-15BV	1500X580X400/670	グレープ	26.0

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7807-01	LS-16BB	1600X580X400/670	モカ	27.5
7-7807-02	LS-16BW	1600X580X400/670	ミルク	27.5
7-7807-03	LS-16BP	1600X580X400/670	ピーチ	27.5
7-7807-04	LS-16BG	1600X580X400/670	キウイ	27.5
7-7807-05	LS-16BV	1600X580X400/670	グレープ	27.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7808-01	LS-17BB	1700X580X400/670	モカ	29.5
7-7808-02	LS-17BW	1700X580X400/670	ミルク	29.5
7-7808-03	LS-17BP	1700X580X400/670	ピーチ	29.5
7-7808-04	LS-17BG	1700X580X400/670	キウイ	29.5
7-7808-05	LS-17BV	1700X580X400/670	グレープ	29.5

商品コード	型番	サイズ (mm)	色	重量
7-7809-01	LS-18BB	1800X580X400/670	モカ	31.0
7-7809-02	LS-18BW	1800X580X400/670	ミルク	31.0
7-7809-03	LS-18BP	1800X580X400/670	ピーチ	31.0
7-7809-04	LS-18BG	1800X580X400/670	キウイ	31.0
7-7809-05	LS-18BV	1800X580X400/670	グレープ	31.0

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名 _____
型式 _____
保証期間 お買い上げ日より1年間
お買上日 年 月 日
お客様 様
ご住所 TEL.
取扱店名 担当者印
住所 TEL.

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875
FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/a>

修理・校正についてのお問い合わせは
修理窓口

TEL. 0120-788-535
FAX. 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。